

Dixigem

Tamaño: Variable: grande y pequeño.

Forma: Aovada-redondeada con prominencia en uno de los labios en toda su longitud.

Zona pistilar: Desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice oprimido. **Punto pistilar:** Dentro de una cubeta ancha y profunda.

Sutura: Superficial, excepto en la cavidad peduncular y en el ápice donde es hendida.

Cavidad peduncular: Muy estrecha y poco profunda.

Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante y en forma de pruina. **Color:** Domina el rojo grana de aspecto sucio que, con intensidad variable, cubre toda la superficie. En casi la mitad del fruto, la chapa de punteado intenso es muy compacta y no deja transparentar el amarillo anaranjado del fondo.

Carne: Blanda pero consistente, amarilla, muy poco teñida de rojo junto al hueso cerca del ápice. Pastosa, poco jugosa, muy perfumada, áspera y poco azucarada. **Sabor:** Bueno.

Hueso: Libre, tamaño grande y medio, forma alargada. Cresta ventral poco saliente. Surco dorsal estrecho e interrumpido varias veces por los surcos laterales. Superficie áspera, muy esculpida, con numerosos surcos largos y profundos situados en su mitad superior y cerca del surco dorsal, cresta ventral y zona pistilar. El resto presenta orificios de tamaño y forma variable. Polo peduncular semicerrado.

Maduración: Primera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

